



Previous generation products

Engineering data

Last update: 01/07/2024

Schalldämpfer XB



1. Zugangstür; L1= Zuluftschalldämpferlänge; L2= Abluftschalldämpferlänge; B & H = Geräteabmessungen (siehe Technische Daten).



| Modell | Gerät + Schalldämpfer Anz. der gelieferten Teile | Anz. Zugangstüren | | Abmessungen (mm) | | | | | Gewichte (kg) | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------|------------------|------|------|-------|-------|---------------|--------------------------|---------------|--------|
| | | Luft-austritt | Luft-eintritt | W2 | H | W | L | L2 | Luft-eintritt | Geschlossene Bodenbleche | Luft-austritt | Gesamt |
| 10 - 25 | 3 | 1 | 2 | 2352 | 1090 | 1030 | 890 | 902 | 130 | 30 | 150 | 310 |
| 30 - 55 | 3 ⁽¹⁾ | 1 | 2 | 2352 | 1090 | 1030 | 1800 | 1816 | 220 | 50 | 220 | 490 |
| 65 - 85 | 3 ⁽¹⁾ | 1 | 2 | 2352 | 1090 | 1030 | 2710 | 2731 | 300 | 70 | 350 | 720 |
| 95 - 135 | 4 ⁽²⁾ | 1 | 2 | 2352 | 1090 | 1030 | 3635 | 3645 | 370 | 100 | 420 | 890 |
| 150 - 185 | 4 | 1 | 2 | 2583 | 1600 | 1420 | 3635 | 3645 | 480 | 120 | 520 | 1120 |
| N215 - N265 | 4 | 1 | 2 | 3542 | 2070 | 1955 | 3525 | 3645 | 630 | 190 | 650 | 1220 |
| N310 - N395 | 4 | 2 | 2 | 3542 | 2070 | 1955 | 5365 | 5480 | 860 | 300 | 970 | 2130 |
| N430 - N535 | 7 | 2 | 2 | 3542 | 2070 | 1955 | 7185 | 7320 | 1260 | 380 | 1300 | 2940 |
| C215 - C265 | 4 | 1 | 2 | 3390 | 2070 | 1955 | 3525 | 3645 | 630 | 190 | 650 | 1220 |
| C310 - C395 | 4 | 2 | 2 | 3390 | 2070 | 1955 | 5365 | 5840 | 860 | 300 | 970 | 2130 |
| C430 - C535 | 7 | 2 | 2 | 3390 | 2070 | 1955 | 7185 | 7320 | 1260 | 380 | 1300 | 2940 |
| S220 - S320 | 4 | 1 | 2 | 3542 | 2070 | 2365 | 3550 | 3645 | 630 | 190 | 800 | 1620 |
| S345 - S470 | 4 | 2 | 2 | 3542 | 2070 | 2365 | 5385 | 5480 | 860 | 300 | 1090 | 2250 |
| S530 - S640 | 7 | 2 | 2 | 3542 | 2070 | 2365 | 7200 | 7322 | 1260 | 380 | 1600 | 3240 |
| S690 - S940 | 7 | 4 | 2 | 3542 | 2070 | 2365 | 10885 | 10998 | 1720 | 600 | 2180 | 4500 |
| 315 - 400 | 4 | 2 | 2 | 4145 | 2560 | 2965 | 3510 | 3645 | 710 | 230 | 880 | 1820 |
| 470 - 600 | 4 | 2 | 2 | 4145 | 2560 | 2965 | 5365 | 5480 | 980 | 350 | 1210 | 2540 |
| 630 - 800 | 7 | 4 | 2 | 4145 | 2560 | 2965 | 7185 | 7320 | 1420 | 460 | 1760 | 3640 |
| 870 - 1200 | 10 | 3 | 3 | 4145 | 2560 | 2965 | 10865 | 10995 | 2130 | 690 | 2640 | 5460 |