

## Adiabate Kühlung

### Optionen und Zubehör

Unten sind die wichtigsten Optionen und Zubehörteile des TRC aufgeführt. Sollten Sie nicht aufgeführte Optionen oder Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#).




#### Epoxidbeschichtung

Erhöht die Beständigkeit des Rohrbündels gegenüber einer rauen Atmosphäre.



#### Geräuschreduzierung

Die Verringerung der Geräuschentwicklung an **Lufteintritts- und -austrittspunkten** bringt uns leisen Kühlgeräten näher.




## Trennwände

Erhöhen Sie den Grad an Redundanz, indem Sie eine höhere Reservekapazität für Ihre Aufstellung bereitstellen.



## Umwälzungspumpe

Die Umwälzungspumpe trägt dazu bei, den Wasserverbrauch noch weiter zu verringern.



## BMS-Aufsicht

Diese Option integriert das Steuersystem des adiabatischen Kühlgeräts in Ihr BMS-System.



## Schwerkraft-Davit (Kran) für den Motor

Für das **problemlose Ausbauen oder Heben** des seitlichen Motors.



## Rohrbündelanschluss-Plenum

Ermöglicht eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Gebäudeteil in der Nähe.



## Leiter

Eine Leiter **erleichtert den Zugang zur Oberseite des Geräts** und die sichere Inspektion Ihres Verdunstungsverflüssigers.



## Sicherheitsschalter

Schaltet den Strom zum Motor aus  
**Sicherheitsgründen** während Inspektion und  
Wartung ab.



## Abgedichteter Boden

Der abgedichtete Boden fängt Flüssigkeiten auf und  
leitet sie ab.