

# Opties en accessoires

## Open koeltorens

### Opties en accessoires

---



#### Pluimverminderingsbatterij

Gevinde batterijen die geïnstalleerd zijn in de luchtafvoer van je koeltoren **verminderen of elimineren** de pluim.



#### Geluidsdemping

Het verminderen van geluid op luchtinlaat- en afvoerpunten brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.

- Voor lichte geluidsreductie, ideaal voor stedelijke eisen, probeer de **HS**-geluidsdemping.
- Voor zware geluidsreducties is **HD**-geluidsdemping de beste optie, ideaal voor landelijke geluidseisen.



## Baltiguard aandrijfsysteem

Hiermee kunt u uw systeem bedienen als een motor met dubbele snelheid, maar met standby-reservecapaciteit **om eventuele storingen op te vangen.**



## Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarmingen blijft het water op 4°C en **bevriest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



## Elektrische waterpeilcontrolepakket

**Voor een perfect nauwkeurige waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.



## Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevroezing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



## Uitblaasplenum

Een uitblaasplenum **vermindert het risico van recirculatie** in krappe behuizingen door het verhogen van de afvoerluftsnelheid, en kan gebruikt worden om de toestelafvoer boven aangrenzende muren te verhogen om te voldoen aan de lay-out richtlijnen.



## Afsluitklep

Gebruik afsluitkleppen (PCD's) om het **warmteverlies door convectie te minimaliseren** door de luchtstroom door apparatuur die is uitgeschakeld te voorkomen.



## Stalen drifteliminatoren

Stalen drifteliminatoren zijn **robuuster** dan plastic alternatieven.



## Veiligheidsschakelaar

Schakelt de stroom naar motoren uit met **veiligheid in gedachten** tijdens inspectie of onderhoud.



## Reinigingsluik

Een reinigingsluik **maakt het gemakkelijk om slib en sludge uit het koeltorenbassin te verwijderen** bij het reinigen en spoelen van het bassin.



## Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.




## Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem **voorkomt dat sediment zich ophoopt in het koude waterbassin** van het toestel. Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiers, is geïnstalleerd in het bassin van de toren **voor aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur**.



## Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een goede **zorg voor het koeltorenwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder **legionella**, in het recirculerende water.



## Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **leidingaansluitingen** ter plaatse.