PLF2>>>>

Polairis torre di raffreddamento

Sezione di scambio circuito chiuso

- 1. Eliminatori di gocce
- Bracci di spruzzo
- 3. Guarnizioni porta braccio
- 4. Ugello di spruzzo & gommino
- 5. Batteria
- Tubazione superiore pompa
- 7. Bronzina & ganascia


Sezione vasca

- 8. Tubazione inferiore pompa
 - 9. Pompa di spruzzo

con chiocciola senza chiocciola tenuta meccanica

- 10. DiamondClearTM Design Sistema di cattura d'acqua
 - 11. Doppio muro di copertura
- 12. Filtro
- 13. Valvola di reintegro & levismi
- 14. Sfera galleggiante
- 15. Resistenza elettrica
- 16. Termostato per resistenza
 - 17. Interruttore di livello minimo
 - 18. Sistema di azionamento dei ventilatori radiali
 - 19. Griglie ventilatore
 - 20. Boccaglio ventilatore
 - 21. Portello d'ispezione & guarnizione
 - 22. Morsettiera

Informazione relative al contatto del cliente





II Vs. contattato BAC

Nome Telefono

Email

Le quantità possono variare in base al tipo di unità: Questo non è un modulo ufficiale ordine.

Tididicidicid 10 dici





Pompa di spruzzo con chiocciola





Pompa di spruzzo senza chiocciola

